

	NEMOCNICE DĚČÍN o.z. - oční odd.	Zkratky
AC IOL	implantovaná předněkomorová nitrooční čočka	
ACE	arteria carotis communis	
ACI	arteria carotis interna	
AIDS	syndrom získané imunodeficiency	
amb.	ambulance	
amp.	ampule	
apl.	aplikovala	
APTT	aktivovaný parciální tromboplastinový čas	
ARO	anesteziologicko resuscitační odd.	
ARM	autorefraktometr	
AT	aplanační tonometrie	
ATB	antibiotika	
AM	vyšetření očního pozadí v artef. Mydriáze	
BK	bazální kolobom	
bilat.	oboustranný, oboustranně	
bpn.	bez patologického nálezu	
BT	bezkontaktní tonometrie (měření NOT)	
C pá	krční páteř	
CA	celková anestezie	
CIS	carcinoma in situ	
CMP	cévní mozková příhoda	
CRP	C-reaktivní protein	
CT	computerová tomografie	
CTAG	CT angiografie	
cyl.	cyldrická	
D	dieta	
D cyl.	dioptrie cylindrická	
dg.	diagnoza	
DK	dolní končetina	
DKK	obě dolní končetiny	
DM	diabetes mellitus	
DMO	dětská mozková obrna	
Dop.	doporučení	
D sph.	dioptrie sférická	
EEG	elektroencefalografie	
EKG	elektrokardiografie	
EMG	elektromyografie	
ERCP	endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie	
EvP	evokované potenciály	
EX	zrušení ordinace	
exp.	expirace	
F1/1,FR	fyzilogický roztok	
FAKO	fakoemulzifikace čočky (operace šedého zákalu)	
FN	fundus normalis	
fu	fundus (oční pozadí)	
G5%,10%	glukóza	
GDx	vyšetření zrkového nervu	
GLU/S	glukóza	
gtt.	kapky	

HBGLY	glykovaný hemoglobin
HBsAg	hepatitis B antigen
HBSAG	australský antigen
HiV	virus lidské imunodefience
HK	horní končetina
HSV	herpes simplex virus
CHCE	cholecystektomie
CHOPN	chronická obstruktivní plicní nemoc
i.m.	intra musculárně
i.v.	intra venózně
ICHDK	ischemická choroba dolních končetin
ICHS	ischemická choroba srdeční
inf.	infúze
inj.	injekce
JIP	jednotka intenzivní péče
JT	jaterní testy
k.l.	kontrastní látka
K+C	kultivace + citlivost
KO	krevní obraz
KO+ diff	krevní obrat+diferenciální rozpočet
ko dl.p.	kontrola dle potřeby
ko	kontrola
konz.	konzilium
Kr	Kreatinin v seru
I.dx.	pravá strana
I.sin.	levá strana
LA	lokální anestezie
LDK	levá dolní končetina
LDN	léčebna pro dlouhodobě nemocné
Leu,Leuko	leukocyty
LHK	levá horní končetina
LI	laserová iridotomie
Lp	bederní páteř
LP	lumbální punkce
LS pá	lumbální páteř
LS sy	lumbosakrální syndrom
M+S	moč+sediment
M(myd)	mydriáza
MA	mikroaneurizma
MR	magnetická rezonance
MRAG	magnetická rezonance angio vyšetření
MRSA	Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
MS	minerálový soubor
MV	malý výkon
nat.	naturálně
neg.	negativní
NN	na noc
NO	nynější onemocnění
NOT	nitrooční tlak
NPO	nic per os

OA	osobní anamnéza
obj.	objektivně
oc.l.dx.	pravé oko
oc.l.sin.	levé oko
OCT	optický kohorenční tonograf
ODD/odd.	oddělení
OL,L.o.	levé oko
OP,P.o.	pravé oko
OPL,O.o.	obě oči
OS	operační sál
ORA	konturní tonograf
P	puls
p.o.	per os
P+V	příjem+výdej tekutin
PC IOL	zadněkomorová nitrooční čočka
PDK	pravá dolní končetina
PHK	pravá horní končetina
PK	přední komora oka
PL	praktický lékař
PN	pracovní neschopnost
PNC	penicilin
PP	počítačový perimetr
PS	přední segment
RA	rodinná anamnéza
RL	rizikové léčivo
RTG	rentgenologické vyšetření
RTG S+P	rentgen srdce a plíce
RZP	rychlá záchranná služba
s.c.	subcutánně
s.conj.	podspojivkově
SONO,UZ	ultrazvukové vyšetření
spr	spray
st.p.	stav po
subj.	subjektivně
susp.	suspektní
TE	trabekulektomie
TAT	vakcína proti tetanu
th.	terapie
Th pá	hrudní páteř
TK	tlak krve
TT	tělesná teplota
TTC	tetracyklin
U/S	urea v séru
ung	mast
V	vísus
VAS	vertebroalgický syndrom
VDN	vedlejší dutiny nosní
VEP	zrakové evokované potenciály
Z,Zá	závěr