

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.


<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní nález	
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866		KZ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	
		E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864	
		Tisk : 12.01.2022 Strana: 1 / Celkem 2	
Příjmení Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b>	
ID :	010101010	Lékař :	<b>Oddělení laboratorního komplementu</b> <b>Ing. Hrušková Pavla</b>
Diagnóza :	R69	Duchcovská 53 415 29 Teplice	58 101 903 / 801
Plátce :	000 / *** Nedefinovaná pojišťovna ***	Telefon : 417 519 866	FONS Openlims
Odběr : 10.12.2021 10:50:00		Příjem : 10.12.2021 10:50:00 Vydáno : 10.12.2021 13:37:07	

Název metody	10.12.2021 10:50	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
<b>===== BIOCHEMIE =====</b>				
<b>Rutina - Krev</b>				
S_Urea	3,0	*	2,5 - 6,4	mmol/l
#S_Kreatinin	65	*	62 - 106	μmol/l
S_eGF CKD-EPI	> 1,50	*	1,00 - 1,50	ml/s/1,73m <sup>2</sup>
#S_Bilirubin	14,0	*	0,0 - 21,0	μmol/l
#S_GGT	0,56	*	0,00 - 1,77	μkat/l
S_ALP	1,30	*	0,66 - 2,20	μkat/l
#S_ALT	0,70	*	0,00 - 0,73	μkat/l
#S_AST	0,80	*	0,00 - 0,67	μkat/l
S_Kreatininkináza (CK)	0,90	*	0,00 - 3,24	μkat/l
#S_Močová kyselina	310	*	210 - 420	μmol/l
#S_Bílkovina celková	64,0	*	64,0 - 83,0	g/l
S_Albumin	45,0	*	35,0 - 52,0	g/l
#S_Glukóza	4,5	*	3,4 - 5,6	mmol/l
S_Chloridy	98	*	98 - 107	mmol/l
S_Sodík	136	*	136 - 148	mmol/l
#S_Draslík	4,20	*	3,80 - 5,40	mmol/l
S_Osmolalita výpočet	280	*	275 - 295	mmol/kg
S_ELFO	Normální nález.			
#S_CRP	< 1,00	*	< 5,00	mg/l
S_Imunoglobulin -G-	15,0	*	7,0 - 16,0	g/l
S_Imunoglobulin -A-	3,20	*	0,70 - 4,00	g/l
S_Imunoglobulin -M-	3,50	*	0,40 - 2,30	g/l
<b>Rutina - Moč (sběr)</b>				
U_Vápník-odpad	3,6	*	2,4 - 7,2	mmol/24h
U_Vápník	3,00			mmol/l
U_Objem	1200	*	1000 - 1500	ml
U_Čas sběru	24			hodina
<b>Imunometody - Krev</b>				
S_TSH	2,50	*	0,27 - 4,20	mU/l
<b>Intoxikace - Krev</b>				
S_Etanol	1,50			promile
Vyšetření bylo provedeno enzymatickou metodou. Test není vhodný pro soudně lékařské a forenzní účely.				
<b>Drogový screening - Moč</b>				
U_Methamfetamin	negativní			
U_Amfetamin	pozitivní			
U_Benzodiazepiny	negativní			
U_Cannabinoidy	negativní			
U_Metabolity kokainu	negativní			
U_Opiáty	negativní			
U_Extáze (MDMA)	negativní			
U_Barbituráty	negativní			
U_Metadon	negativní			
U_Tricyklická antidepresiva	negativní			
Drogový screening	-			
Vyšetření bylo provedeno screeningovou imunochemickou skupinovou metodou. Test není vhodný pro soudně lékařské a forenzní účely.				

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

**Oddělení laboratorního komplementu**

Duchcovská 53  
415 29 Teplice  
Tel. : 417 519 866

 Krajská zdravotní, a.s.  
- Nemocnice Teplice, o.z.

Archivní nále

E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu  
Tel. : 417519864

Tisk : 21.01.2022 Strana: 2 / Celkem 2

Příjmení Jméno: **Vzor Výsledkového Listu Teplice**

Zařízení: **Nemocnice Teplice, o.z.**  
**Oddělení laboratorního komplementu**

ID : 010101010

Lékař : **Ing. Hrušková Pavla**

Diagnóza : R69

Duchcovská 53  
415 29 Teplice

58 101 903 / 801

Plátce : 000 / \*\*\* Nedefinovaná pojišťovna \*\*\*

Telefon : 417 519 866

FONS Openlims

Odběr : 10.12.2021 10:50:00

Příjem : 10.12.2021 10:50:00

Vydáno : 10.12.2021 13:37:07

Název metody	10.12.2021 10:50	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
<b>===== HEMATOLOGIE =====</b>				
<b>Krevní obraz - krev</b>				
# Leukocyty [WBC]	5,5	*	4,0 - 10,0	10 <sup>9</sup> /l
# Erytrocyty [RBC]	4,60	*	4,00 - 5,80	10 <sup>12</sup> /l
# Hemoglobin [HGB]	140	*	135 - 175	g/l
# Hematokrit [HCT]	0,38	*	0,40 - 0,50	l/l
# Trombocyty [PLT]	160	*	150 - 400	10 <sup>9</sup> /l
# Stř.obj.erytr[MCV]	91,0	*	82,0 - 98,0	fl
# Hemoglobin erytrocytů [MCH]	30,0	*	28,0 - 34,0	pg
# Stř.bar.kon. [MCHC]	320	*	320 - 360	g/l
# Distribuce ery [RDW]	15,2	*	10,0 - 15,2	%
# Trombo- střední objem [MPV]	10,1	*	7,8 - 11,0	fl
# Trombo- šíře distribuce [PDW]	11,9	*	9,0 - 17,0	fl
Normoblasty [NRBC]	0,0	*	0,0 - 0,1	%
Normoblasty abs.poč.[NRBC abs]	0,000	*	0,000 - 0,015	10 <sup>9</sup> /l
Vyšetřila Nabrichová Petra				
<b>Diferenciál z analyzátoru - krev</b>				
# Neutrofilů	0,820	*	0,450 - 0,700	
# Lymfocyty	0,062	*	0,200 - 0,450	
# Monocyty	0,067	*	0,020 - 0,120	
# Eozinofily	0,006	*	0,000 - 0,050	
# Bazofily	0,006	*	0,000 - 0,020	
Neutrofilů-nezralé formy IG	0,035	*	0,000 - 0,000	
# Neutrofilů - abs.počet [APN]	25,93	*	2,00 - 7,00	10 <sup>9</sup> /l
# Lymfocyty - abs.počet [APL]	1,94	*	0,80 - 4,00	10 <sup>9</sup> /l
# Monocyty - abs.počet [APMo]	2,11	*	0,08 - 1,20	10 <sup>9</sup> /l
# Eozinofily - abs.počet [APEos]	0,19	*	0,00 - 0,50	10 <sup>9</sup> /l
# Bazofily - abs.počet [APBas]	0,19	*	0,00 - 0,20	10 <sup>9</sup> /l
Neutrofilů - nezralé formy abs	0,10	*	0,00 - 0,00	10 <sup>9</sup> /l
<b>Koagulační vyšetření - krev</b>				
# PT - čas pacienta (Quick)	11,5			s
# PT - kontrola (Quick)	12,50			s
# PT - ratio (Quick)	0,92	*	0,80 - 1,20	
Výsledek může být ovlivněn hemolýzou.				
# PT - INR (Quick)	0,92			
Koagul. vyšetřila Nabrichová Petra				

10.12.2021 10:50 10.TR-0238, 10.TH-0238, 10.TK-0238, 10.TX-0238			
Kontroloval :	Petra Vondráčková	Uvolnil :	Ing. Pavla Hrušková 10.TR-0238
Kontroloval :	Tereza Anastázie Bílková,	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman 10.TH-0238
DiS.			
Kontroloval :	Petra Nabrichová	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman 10.TK-0238

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny znakem #.

Hodnoty nejistot jednotlivých vyšetření jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Bez písemného souhlasu laboratoře nelze zprávu reprodukovat jinak než celou!

Další informace naleznete na www.kzcr.eu.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní náleží	
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866		KZ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	
		E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864	
		Tisk : 13.12.2021 Strana: 1 / Celkem 3	
Příjmení Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b>	
ID :	010101010	Lékař :	<b>Ing. Hrušková Pavla</b>
Diagnóza :	R69	Duchcovská 53 415 29 Teplice	
Plátce :	000 / *** Nedefinovaná pojišťovna ***	58 101 903 / 801	
		Telefon : 417 519 866	
		FONS Openlims	
Odběr :	Neuveдено	Příjem :	10.12.2021 11:02:00
		Vydáno :	10.12.2021 13:37:07

Název metody	10.12.2021 čas neuveden	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
<b>===== BIOCHEMIE =====</b>				
<b>Rutina - Krev</b>				
Hemolýza	slabá			
#S_Bilkovina celková	74,0	*	64,0 - 83,0	g/l
#S_Draslík	hemolýza		3,80 - 5,40	mmol/l
S_NT- proBNP	125	*	0 - 115	ng/l
#S_CRP	2,00	*	< 5,00	mg/l
S_LDH	hemolýza		< 3,75	μkat/l
<b>Rutina - Krev</b>				
P_Laktát	2,0	*	0,5 - 2,2	mmol/l
<b>Rutina - Moč (jednorázová)</b>				
U_ACR (Alb/Krea)	0,2	*	0,0 - 2,5	g/mol
U_Mikroalbuminurie	2,0			mg/l
U_Kreatinin_poměr	10,0	*	2,5 - 18,0	mmol/l
<b>Rutina - Punktát</b>				
Pu_CRP	11			mg/l
Pu_Bilkovina celková	52,9			g/l
Pu_Glukóza	4,2			mmol/l
Pu_Laktát	3,7			ukat/l
Pu_KEB	22,1			1
Pu_AST	0,59			ukat/l
Pu_Kyselina močová	349			μmol/l
Pu_Erytrocyty	16639,5			1/ul
Pu_Jaderné elementy	48301,0			1/ul
Pu_Mononukleáry	1678,1			1/ul
Pu_Polynukleáry	46622,2			1/ul
<b>Likvor</b>				
Csf_Stav	komentář			
		čirý, bezbarvý		
Csf_Bilkovina celková	300	*	200 - 400	mg/l
Csf_Albumin	252	*	120 - 300	mg/l
Csf_Glukóza	3,00	*	2,20 - 3,90	mmol/l
Csf_Laktát	2,0	*	1,1 - 2,4	mmol/l
Csf_KEB	26,0			1
Csf_AST	0,30	*	0,00 - 0,30	ukat/l
Csf_Erytrocyty	0	*	0 - 0	ks/3ul
Csf_Mononukleáry	2	*	0 - 10	ks/3ul
Csf_Polynukleáry	1	*	0 - 10	ks/3ul
Csf_Hodnocení likvoru 1	komentář			-

Permeabilita hematollikvorové bariéry v normě (TP 300 mg/l).

Snížené energetické poměry v likvorovém kompartmentu (KEB 26,0).

Normální hodnota AST v CNS (AST 0,30 μkat/l).

**Normální buněčnost likvoru a nevýrazný cytologický obraz.**

**===== HEMATOLOGIE =====**

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní nález	
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866	KZ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864	
Tisk : 13.12.2021		Strana: 2 / Celkem 3	
Příjmení Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b>	
ID : 010101010	Lékař : <b>Ing. Hrušková Pavla</b>	58 101 903 / 801	
Diagnóza : R69	Duchcovská 53 415 29 Teplice		
Plátce : 000 / *** Nedefinovaná pojišťovna ***	Telefon : 417 519 866	FONS Openlims	
Odběr : Neuvedeno	Příjem : 10.12.2021 11:02:00	Vydáno : 10.12.2021 13:37:07	

Název metody	10.12.2021 čas neuveden	Hodnoceni			Ref. meze	Jednotky
Krevní obraz - krev						
# Leukocyty [WBC]	31,5			*	4,0 - 10,0	10^9/l
# Erytrocyty [RBC]	5,53		*		4,00 - 5,80	10^12/l
# Hemoglobin [HGB]	171		*		135 - 175	g/l
# Hematokrit [HCT]	0,48		*		0,40 - 0,50	l/l
# Trombocyty [PLT]	260		*		150 - 400	10^9/l
Trombocyty mikroskopickyshluky trombo nenalezeny						
Makrotrombocyty	+					
# Stř.obj.erytr[MCV]	87,7		*		82,0 - 98,0	fl
# Hemoglobin erytrocytů [MCH]	30,9		*		28,0 - 34,0	pg
# Stř.bar.kon. [MCHC]	352		*		320 - 360	g/l
# Distribuce ery [RDW]	15,8			*	10,0 - 15,2	%
# Trombo- střední objem [MPV]	10,1		*		7,8 - 11,0	fl
# Trombo- šíře distribuce [PDW]	11,9		*		9,0 - 17,0	fl
Nomoblasty [NRBC]	0,0		*		0,0 - 0,1	%
Normoblasty abs.poč.[NRBC abs	0,000		*		0,000 - 0,015	10^9/l
Vyšetřila Prchalová Jana						
Diferenciál z analyzátoru - krev						
# Neutrofilů	0,824			*	0,450 - 0,700	
# Lymfocyty	0,062	*			0,200 - 0,450	
# Monocyty	0,067		*		0,020 - 0,120	
# Eozinofily	0,006		*		0,000 - 0,050	
# Bazofily	0,006		*		0,000 - 0,020	
Neutrofilů-nezralé formy IG	0,035			*	0,000 - 0,000	
# Neutrofilů - abs.počet [APN]	25,93			*	2,00 - 7,00	10^9/l
# Lymfocyty - abs.počet [APL]	1,94		*		0,80 - 4,00	10^9/l
# Monocyty - abs.počet [APMo]	2,11			*	0,08 - 1,20	10^9/l
# Eozinofily - abs.počet [APEos]	0,19		*		0,00 - 0,50	10^9/l
# Bazofily - abs.počet [APBas]	0,19		*		0,00 - 0,20	10^9/l
Neutrofilů - nezralé formy abs	0,00		*		0,00 - 0,00	10^9/l
Speciální metody - krev						
Schistocyty	0,005			*	0,000 - 0,003	
# Diferenciál mikroskopický - krev						
Neutrofilní tyč	0,010		*		< 0,040	
Neutrofilní segmenty	0,730			*	0,470 - 0,700	
Eozinofily	0,010		*		< 0,050	
Lymfocyty	0,170		*		0,200 - 0,450	
Monocyty	0,080		*		0,020 - 0,120	
Mikr. diff odečetl	Bilková Tereza, DiS.					
Popis změn erytrocytů						
Anizocytóza	+					
Popis změn leukocytů						
Toxická granulace	+					
Vakuolizace	+					



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní nálezy	
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866		KZ Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.	
		E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864	
		Tisk : 21.01.2022 Strana: 3 / Celkem 3	
Příjemní Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b>	
ID : 010101010	Lékař : <b>Ing. Hrušková Pavla</b>	<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>	
Diagnóza : R69	Duchcovská 53 415 29 Teplice	58 101 903 / 801	
Plátce : 000 / *** Nedefinovaná pojišťovna ***	Telefon : 417 519 866	FONS Openlms	
Odběr : Neuvedeno	Přijem : 10.12.2021 11:02:00	Vydáno : 10.12.2021 13:37:07	

Název metody	10.12.2021 čas neuveden	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
<b>Koagulační vyšetření - krev</b>				
#PT - čas pacienta (Quick)	sraženo - nelze vyšetřit			
#APTT - čas pacienta	sraženo - nelze vyšetřit			
Koagul. vyšetřila	Nabrichová Petra			
Stav mat.koagulace	sraženo - nelze vyšetřit			

10.12.2021	<b>10.TH-0239, 10.TK-0239, 10.TR-0239, 10.TX-0239</b>
10.12.2021	

*Možnost ovlivnění výsledku z důvodu nedodržení preanalytické fáze.*

10.12.2021	<b>Informace o telefonickém nahlášení výsledku: Úspěšně nahlášeno</b>		
Hlášeno:	10.12.2021 13:05	Petra Nabrichová	
Hlášeno komu :	s. Nováková		
Seznam metod :	B_LEUKO		


10.12.2021	<b>Informace o telefonickém nahlášení výsledku: Úspěšně nahlášeno</b>		
Hlášeno:	10.12.2021 12:49	Petra Nabrichová	
Hlášeno komu :	s. Nováková		
Seznam metod :	B_Stav koag		

10.12.2021	<b>Informace o telefonickém nahlášení výsledku: Úspěšně nahlášeno</b>		
Hlášeno:	10.12.2021 11:17	Iveta Korfová	
Hlášeno komu :	s. Nováková		
Seznam metod :	S_K, S_LDH		

Kontroloval :	Petra Nabrichová	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman	<b>10.TH-0239</b>
Kontroloval :	Petra Nabrichová	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman	<b>10.TK-0239</b>
Kontroloval :	Ing. Pavla Hrušková	Uvolnil :	Ing. Pavla Hrušková	<b>10.TR-0239</b>

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny znakem #.  
Hodnoty nejistot jednotlivých vyšetření jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu laboratoře nelze zprávu reprodukovat jinak než celou!  
Další informace naleznete na [www.kzcr.eu](http://www.kzcr.eu).

<b>Kolize:</b>	10.12.2021 11:17	Neuveden čas odběru.	Iveta Korfová
<b>Kolize:</b>	10.12.2021 11:18	Chybí odebírající sestra - neúplnost dokumentace.	Iveta Korfová
<b>Kolize:</b>	10.12.2021 12:49	Špatná kvalita vzorku.	Petra Nabrichová

<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní nález
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866		E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864
 <b>Krajská zdravotní, a.s.</b> - Nemocnice Teplice, o.z.		
Tisk : 13.12.2021		Strana: 1 / Celkem 1
Příjmení Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		
ID : 010101010		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b> Lékař : <b>Ing. Hrušková Pavla</b>
Diagnóza : R69		Duchcovská 53 415 29 Teplice 58 101 903 / 801
Plátce : 000 / *** Nedefinovaná pojist'ovna ***		Telefon : 417 519 866 FONS Openlims
Odběr : 10.12.2021 11:18:00	Příjem : 10.12.2021 11:18:00	Vydáno : 10.12.2021 13:44:23

Název metody	10.12.2021 11:18	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
<b>===== Sternální punkce - kostní dřev =====</b>				
<b>Červená řada</b>				
Červená řada celkem	32,8			%
Proerytroblast	2,0			
Normoblast bazofilní	0,8			
Normoblast polychromní	12,0			
Normoblast ortochromní	18,0			
<b>Bílá řada</b>				
Granulocytární řada - celkem	47,0			%
Myeloblast	0,4			
Promyelocyt	0,4			
Myelocyt neutrofilní	15,0			
Metamyelocyt neutr.	8,6			
Tyč neutrofilní	12,0			
Segment neutrofilní	10,2			
Metamyelocyt eozinofilní	0,4			
<b>Lymforetikulum</b>				
Lymforetikulum celkem	19,8			%
Lymfocyt	18,2			
Monocyty	1,2			
Plazmatická buňka	0,4			
<b>Ostatní</b>				
Megakaryocyt	0,4			
<b>Závěr</b>				
Zhodnocení morfologie KD	1			

10.12.2021 11:18 10.TS-0240, 10.TX-0240		
Kontroloval : Mgr. Luboš Hasman	Uvolnil : Mgr. Luboš Hasman	<b>10.TS-0240</b>


Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu, zdravotnická laboratoř č. 8296  
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>		Archivní nález	
Duchcovská 53 415 29 Teplice Tel. : 417 519 866		 Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. E-mail : pavla.hruskova@kzcr.eu Tel. : 417519864	
		Tisk : 13.12.2021	Strana: 1 / Celkem 1
Příjmení Jméno: <b>Vzor Výsledkového Listu Teplice</b>		Zařízení: <b>Nemocnice Teplice, o.z.</b>	
ID : 010101010		Lékař : <b>Ing. Hrušková Pavla</b>	<b>Oddělení laboratorního komplementu</b>
Diagnóza : R69		Duchcovská 53 415 29 Teplice	58 101 903 / 801
Plátce : 000 / *** Nedefinovaná pojišťovna ***		Telefon : 417 519 866	
		FONS Openlims	
Odběr : 10.12.2021 11:18:00	Příjem : 10.12.2021 11:18:00	Vydáno : 10.12.2021 13:44:00	

Název metody	10.12.2021 11:18	Hodnocení	Ref. meze	Jednotky
===== HEMATOLOGIE =====				
Imunohematologie - krev				
# Krevní skupina	B Rh(D) pozitivní			
Coombsův test [PAT]	negativní			
# Coombsův test [NAT]	pozitivní			
Chladové aglutininy	pozitivní			
	pozitivní při 20°C			
	Pozitivní při 4°C			
Imunohem.vyšetřil	Rychtaříková Iveta			
10.12.2021 11:18 10.TM-0241, 10.TK-0241, 10.TX-0241				
Kontroloval :	Iveta Rychtaříková	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman	10.TM-0241
Kontroloval :	Šárka Rousová	Uvolnil :	Mgr. Luboš Hasman	10.TK-0241

Akreditované metody jsou označeny znakem #.

Hodnoty nejistot jednotlivých vyšetření jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu laboratoře nelze zprávu reprodukovat jinak než celou!  
Další informace naleznete na [www.kzcr.eu](http://www.kzcr.eu).

Krajská zdravotní, a.s - Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení laboratorního komplementu Zdravotnická laboratoř č. 8296 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013		<b>Záznam o podání trans. přípravku</b> Pracoviště: _____ Dne: _____	
Oddělení podávající transfuzi: <b>HEMPOR / Hematologická poradna</b>		Kontrola u lůžka: ( + , - ) TP: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> Příjemce: A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	
<b>Příjemce transfuze</b> <b>Vzor Olk Teplice</b> <b>010101/0101</b> ZP: 111 DG: D500	<b>KS příjemce</b> <b>0</b> <b>RhD POZIT.</b>	Zahájení transfuze: TK: P: T°C:	
<b>Transfuzní přípravek</b> <b>C2011 21 502402 50</b>  <b>ERD</b> ERYTHROCYTY RESUS. DELEU. 1TU Exspirace: <b>05.01.2022-23:59</b>	<b>KS přípravku</b> <b>0</b> <b>RhD POZIT.</b>	Ukončení transfuze: TK: P: T°C:	
<b>Výsledek imunohepatologického/předtransfuzního vyšetření</b> Coombsův test [NAT]: <b>negativní</b> KS ověřena: <b>0+</b> Výsledek vyšetření: <b>test kompat. neg.</b> Typ primárního vzorku: Krev Datum vyšetření: <b>10.12.2021-11:33</b> Datum platnosti: <b>13.12.2021-11:00</b> Vyšetření provedl / uvolnil: Rychtaříková Iveta Poznámka: <b>O nepodání transf. přípravku je oddělení povinno informovat Krevní banku</b>		Průběh: _____ Podané množství: _____ Reakce: ANO NE Sestra: _____ Lékař: _____	
--- Veškeré metody jsou akreditované ---			